# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS

## CITROËN HOLIDAYS




**OCTUBRE 2026**

# Citroën Holidays

## 2 niveles equipamiento

| HOLIDAYS PLUS | HOLIDAYS PLUS + PACK MAX |
|---|---|
| **Equipamiento:** | **Equipamiento** |
| • Rueda de acero de 17 pulgadas | • Llanta de aleación de 17 pulgadas |
| • Predisposición para gancho de remolque | • Freno de estacionamiento eléctrico |
| • Asientos calefactados izquierdo y derecho y volante TEP calefactable | • Navegación |
| | • Acceso y arranque manos libre |
| • Para conductor del lado derecho solo asiento del conductor en la versión Pack Max (Reino Unido) | • Asistente de estacionamiento lateral, delantero y trasero |
| | • Detección de ángulos muertos |
| • Puertas correderas izquierda y derecha | • Sistema IVI MID |
| • Aire acondicionado automático más parabrisas atérmico | • Cámara de visión trasera |
| | • Ventana trasera con apertura |
| • Radio con pantalla táctil de 10 pulgadas | • Ventana extra tintada |
| • Sensores de estacionamiento traseros | • Carga por inducción para teléfono inteligente |
| • Faros EcoLED y halógenos | • 2 rieles para toldo |
| • Asientos Rimini Chiné | • Cortinas de vacío (parabrisas y ventanas de la cabina) |
| • Paquete familiar (alfombra, mesa para niños, ...) | • Calefacción adicional auxiliar programable (Webasto 2000 STC con Multi Control Smart) |
| • Espejo interior electrocrómico | |
| • Asientos delanteros giratorios | • Ducha exterior / agua en la parte trasera (25 litros, no caliente) |
| • Techo emergente del color del vehículo | • Inodoro extraíble: Thetford/Porta Potti 335 |
| • Cama en el techo / persianas enrollables integradas / ventana de ventilación en fuelle • Segunda fila plegada como cama más extensión de cama de tercera fila • Bloque de cocina con 2 quemadores de gas, refrigerador integrado y fregadero combinados (Dometic) | • Cocina extraíble |
| | • Toma interna de 230 V |
| | • Panel solar en el techo (Dometic 120 W) |

**Opciones:**

- Bola remolque desmontable sin herramienta
- Pack Drive Assist
- Puertas laterales deslizantes eléctricas con apertura manos libres más acceso y arranque manos libre.
- Llantas de aleación de 17" diamantadas



# Citroën Holidays

**5 colores**

| BLANCO | GRIS | GRIS | NEGRO | VERDE |
|---|---|---|---|---|
| KAOLIN | ACERO | TITANIO | PERLA | KIARA |






# CITROËN HOLIDAYS

| MOTOR | BlueHDi 150 cv S&S 6v<br>1CK0NNQJ6KB0D0K0 | BlueHDi 180 cv S&S EAT8<br>1CK0NNQJ51B0D0K0 |
|---|---|---|
| | Turbo Diésel, Inyección Directa de Alta Presión, 16 Válvulas. | Turbo Diésel, Inyección Directa de Alta Presión, 16 Válvulas. |
| Potencia administrativa (CV) | 14,03 | 14,03 |
| Número de cilindros | 4 | 4 |
| Cilindros en cm3 | 2184 | 2184 |
| Potencia máxima | 110 (150) a 3750 rpm | 132 (180) a 3750 rpm |
| Par máximo en Nm CEE a rpm | 370 a 2000 rpm | 400 a 2000 rpm |
| Normativa de emisión | Euro 6.4 | Euro 6.4 |
| Sistema de parada y arranque (stop & start) | SI | SI |
| Plan de mantenimiento | Cada 50 000 km o 2 años | Cada 50 000 km o 2 años |
| TRANSMISIÓN | | |
| Caja de cambios | Manual | Automática |
| Número de marchas | 6 | 8 |
| DIRECCIÓN | | |
| Dirección con asistencia eléctrica | SÍ (de serie) | SÍ (de serie) |
| Diámetro de giro (m) | Entre bordillos: 12,4 / Entre muros: 12,9 | Entre bordillos: 12,4 / Entre muros: 12,9 |
| SUSPENSIÓN - FRENOS - NEUMÁTICOS | | |
| Suspensión | Delantera: Tipo Pseudo MacPherson Trasera: Eje de viga deformable | Delantera: Tipo Pseudo MacPherson Trasera: Eje de viga deformable |
| Frenos delanteros / traseros | Discos ventilados / Discos | Discos ventilados / Discos |
| Neumáticos | 215/60 R17 C 104 H | 215/60 R17 C 104 H |
| COMBUSTIBLE Y AdBlue® | | |
| Diésel | 70 | 70 |
| AdBlue® | 20,6 | 20,6 |
| CONSUMOS WLTP | | |
| Ciclo combinado (l/100 km) | 8,1 | 7,9 |
| Emisiones de CO2 (g/km) - ciclo combinado | 190 | 198 |
| EMISIONES | | |
| Nivel de ruido del vehículo en movimiento (dB) | 70 a 2813 rpm | 69 a 2813 rpm |
| Nivel de ruido del vehículo en reposo (dB) | 81 | 81 |
| OTROS INDICADORES AMBIENTALES | | |
| % de reutilización y reciclaje en masa | 85% | 85% |
| % de reutilización y valorización en masa | 95% | 95% |
| RENDIMIENTO (conductor solo) | | |
| Velocidad máxima en km/h | 170 | 170 |
| MASAS (en kg) | | |
| Masa en vacío mínima CEE (sin conductor, sin opciones) | 2 235 | 2 235 |
| Masa en orden de marcha CEE | 2 310 | 2 310 |
| Masa total autorizada en carga CEE (MTAC) | 3 100 | 3 100 |
| Masa máxima remolcable no frenada | 750 | 750 |
| Masa máxima remolcable con freno y carga dentro del límite del MTRA | 2 130 | 2 130 |
| Masa total rodante autorizada (MTRA) | 5 000 | 4 900 |
| Dimensiones exteriores (mm) | | |
| Longitud | 4 981 | 4 981 |
| Voladizo delantero | 904 | 904 |
| Distancia entre ejes | 3 275 | 3 275 |
| Voladizo trasero | 802 | 802 |
| Ancho (sin retrovisores) | 1 920 | 1 920 |
| Ancho (retrovisores plegados) | 2 010 | 2 010 |
| Ancho (retrovisores desplegados) | 2 204 | 2 204 |
| Ancho de vía delantera al centro de las ruedas | 1 627 | 1 627 |
| Ancho de vía trasera al centro de las ruedas | 1 600 | 1 600 |
| Altura (vehículo en ODM) | 1 990 | 1 990 |
| Distancia al suelo | 150 | 150 |
| Dimensiones de las puertas traseras (mm) | | |
| Ancho de apertura máximo | 1 212 | 1 212 |
| Altura de apertura | 1 181 | 1 181 |
| Umbral de carga mínimo (vehículo en ODM) | 579 | 579 |
| Umbral de carga máximo (vehículo en ODM) | 648 | 648 |
| Dimensiones de las puertas laterales (mm) | | |
| Ancho de apertura máximo | 933 | 933 |
| Altura de apertura | 1 181 | 1 181 |