



CITROËN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS

NUEVO JUMPY



JULIO 2024

Equipamientos y opciones										
NUEVO JUMPY FURGÓN / E-JUMPY										
Código	Descripción	JUMPY TALLA M	JUMPY TALLA XL	JUMPY Doble Cabina TALLA M	JUMPY Doble Cabina TALLA XL	JUMPY Platf. Cab.	E-JUMPY TALLA M BEV	E-JUMPY TALLA XL BEV	E-JUMPY Doble cabina Fija TALLA M BEV	E-JUMPY Doble cabina Fija TALLA XL BEV
Siluetas										
	Furgones	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Doble cabina	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Plataforma cabina	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Motores y cajas de cambios										
	1.5 BlueHDi 120 S&S Manual 6 Vel.	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	2.0 BlueHDi 145 S&S Manual 6 Vel.	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	2.0 BlueHDi 145 Automática EATS.	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Motor eléctrico 100kW Batería 50kWh	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Motor eléctrico 100kW Batería 75kWh	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Climatización										
	Climatizador manual	RE01	•	•	•	•	•	•	•	•
	Climatizador automático	RE07	Pack	Pack	Pack	Pack	Pack	Pack	Pack	Pack
Audio y comunicación										
	Radio DAB pantalla 5" Bluetooth, USB carga y datos	ZJA3	•	•	•	•	•	•	•	•
	SERVICIOS TELEMÁTICOS / E-CALL	YR22	•	•	•	•	•	•	•	•
Seguridad										
	Airbag de conductor		•	•	•	•	•	•	•	•
	Airbag doble pasajero	NH01	•	•	•	•	•	•	•	•
	Airbag laterales 1 fila torax en asientos más cortina	NF24	•	•	•	•	•	•	•	•
	Detección de sub-inflado indirecto	UE05	•	•	•	•	•	•	•	•
	ESP con ayuda de salida en pendiente	UF01	•	•	•	•	•	•	•	•
Asientos										
	Asiento conductor y asiento pasajero individual	WAAS	•	•	•	•	•	•	•	•
	Asiento conductor y banqueta pasajero 2 plazas	WAAF	•	•	•	•	•	•	•	•
	Asiento conductor y banqueta Moduwork	WAAT	•	•	•	•	•	•	•	•
	Segunda fila con banqueta fija o plegable de 3 asientos		•	•	•	•	•	•	•	•
Confort / Habitabilidad										
	Eléctrico primera fila	LT03	•	•	•	•	•	•	•	•
	2 llaves pñip con transpondedor y control por radiofrecuencia	JA12	•	•	•	•	•	•	•	•
	Protección suelo de carga en madera (también en 2 fila en DC Abatible)	GB33	•	•	•	•	•	•	•	•
	Protecciones interiores de madera antideslizante	GB38	•	•	•	•	•	•	•	•
	Puerta lateral derecha	WZ04	•	•	•	•	•	•	•	•
	2 Puerta lateral deslizable izquierda	WZ07	•	•	•	•	•	•	•	•
	Paragolpes color masa	PD29 / PD3*	•	•	•	•	•	•	•	•
	Panel de separación de carga	PX01	•	•	•	•	•	•	•	•
	Panel de separación de carga con ventana tras 2 fila	CA07	•	•	•	•	•	•	•	•
	Rajilla plegable de separación de carga	CA06	•	•	•	•	•	•	•	•
	Panel de separación de carga semi acristalado con aislamiento acústico y térmico	PX37	•	•	•	•	•	•	•	•
	Puertas traseras batientes en chapa apertura 180°	W001	•	•	•	•	•	•	•	•
	Puertas traseras batientes acristaladas, luneta térmica y limpias	W005	•	•	•	•	•	•	•	•
	Portón trasero	W006	•	•	•	•	•	•	•	•
	Suelo TPO en fila 1	LK11	•	•	•	•	•	•	•	•
	Suelo TPO en fila 1 y fila 2	LK15	•	•	•	•	•	•	•	•
	Lunas traseras en la segunda fila	VG07	•	•	•	•	•	•	•	•
	Ayuda estacionamiento trasero	UB21	•	•	•	•	•	•	•	•
	Freno de mano eléctrico	FW05	•	•	•	•	•	•	•	•
Visibilidad										
	Faros halógenos	LA02	•	•	•	•	•	•	•	•
	Faros FULL ECO LED alta gama con DRL	LA10	•	•	•	•	•	•	•	•
	Lunas 2 fila tintadas (30% Abatible 70 % Fija)	VG07	•	•	•	•	•	•	•	•
	Lunas fijas en la tercera fila	VI01	•	•	•	•	•	•	•	•
Retrovisores exteriores										
	Espijos exteriores abatibles manualmente	HU03	•	•	•	•	•	•	•	•
	Espijo exterior eléctrico y calefactable	RJ05	•	•	•	•	•	•	•	•
	Espijo interior central	RL02	•	•	•	•	•	•	•	•
Llantas										
	Rueda de repuesto homogénea	R503	•	•	•	•	•	•	•	•
	Rueda de chapa de 16" con embellecedor central	ZHYV	•	•	•	•	•	•	•	•
	Llantas de aleación de 17"	ZH2J	•	•	•	•	•	•	•	•
	Xit antipinchazos	LV02	•	•	•	•	•	•	•	•
Pack Opcionales										
	Pack Worksite	GA04	•	•	•	•	•	•	•	•
	Pack Safety	ZVKR	•	•	•	•	•	•	•	•
	Pack Style	PD22 / PD69	•	•	•	•	•	•	•	•
	Pack Visibility	PR06	•	•	•	•	•	•	•	•
	Pack City	WYAX	•	•	•	•	•	•	•	•
	Pack Blind Spot	WYAW	•	•	•	•	•	•	•	•
	Pack Surround View	WYAY	•	•	•	•	•	•	•	•
	Pack Dinamic Surround View	WYAZ	•	•	•	•	•	•	•	•
	Pack Safety Plus (Manual)	ZVKS	•	•	•	•	•	•	•	•
	Pack Safety Plus (Eléctrico y automático)	ZVKT	•	•	•	•	•	•	•	•
	Pack Connect NAV	ZJ49	•	•	•	•	•	•	•	•
	Pack Connect Plus	J651	•	•	•	•	•	•	•	•
	Pack Comfort	YD01	•	•	•	•	•	•	•	•
	Pack Cam + Nav	J6R2	•	•	•	•	•	•	•	•
	Pack CONVERTER	BQ01	•	•	•	•	•	•	•	•
Otros										
	Carga útil standar	CZ01	•	•	•	•	•	•	•	•
	Carga útil reforzada	CZ02	•	•	•	•	•	•	•	•
	Caja de conexiones para carroceros	OC01	•	•	•	•	•	•	•	•
	Predisposición instalación 4x4 DANGEL (disponible próximamente. Sólo con motor BlueHDi 145 S&S)	K601	•	•	•	•	•	•	•	•
	Equipamiento eléctrico									
	Cargador integrado 7,4 kW Monofásico	LZ02	•	•	•	•	•	•	•	•
	Cargador integrado 11kW Trifásico	LZ04	•	•	•	•	•	•	•	•
	Cable de alimentación trifásico modo 3, 22 kW (7m)	7502	•	•	•	•	•	•	•	•

* Servicios de Navegación conectada TomTom® Traffic, información del tráfico en tiempo real, actualización de la cartografía en tiempo real, reconocimiento de zonas de peligro (servicios gratuitos durante los 6 primeros meses). Conexión directa vía BT o a vía smartphone (en ausencia de BT).

** Para todos los vehículos nuevos, equipados con caja telemática pedidos a partir del 3 de julio de 2021, los servicios "SOSAsistencia" y "Telemaintenance" van incluidos en el pack Connect ONE. El precio de este pack está incluido en el precio del vehículo. Los servicios "Remote Control e Remote Control (vehículos LEV) y Connected Navigation (en caso de disponer de navegación: Navegación conectada TomTom® (TomTom® Traffic, aviso de radares, precio de carburantes, parkings, tiempo y búsquedas locales)" están incluidos en el paquete Connect PLUS. Connect PLUS está disponible y va incluido en el precio del vehículo durante un periodo de 6 meses a contar desde la fecha de inicio de la garantía y requiere suscripción y activación por parte del cliente. Después de dicho periodo, Connect PLUS estará disponible mediante suscripción.



Versión	Código	Potencia administrativa	CO2 WLTP (versión básica)	CO2 WLTP min/max	Consumo WLTP (versión básica)	Consumo WLTP min/max	Cilindrada (cm3)	Masa máxima autorizada	Carga útil	Masa de Newton (+75kg)	Masa total de opciones (MOPT)	Masa vacía (VACÍO)
Nuevo Jumpy												
Furgón												
Nuevo Jumpy Furgón Talla M BlueHDI 120 S&S 6v	2CK0 F2 N P7 K B0 A0 J 0	11,19	172	164 - 191	6,60	6,3 - 7,3	1499	2656	904	1752	198	1656
Nuevo e-Jumpy Furgón Talla M 50 KWh	2CK0 F2 N ZE F B0 A0 J 0	11,06	0	0 - 0	-	-	0	2846	906	1940	212	1845
Nuevo e-Jumpy Furgón Talla M 75 KWh	2CK0 F2 N ET F B0 A0 J 0	11,06	0	0 - 0	-	-	0	3021	906	2115	212	2020
Nuevo Jumpy Furgón Talla M BlueHDI 145 S&S EAT8	2CK0 F2 N WR 1 B0 A0 J 0	13,30	192	186 - 215	7,30	7,1 - 8,2	1997	2760	904	1856	197	1760
Nuevo Jumpy Furgón Talla M BlueHDI 145 6v	2CK0 F2 N WR 6 B0 A0 J 0	13,30	194	191 - 216	7,40	7,3 - 8,3	1997	2734	914	1820	199	1724
Nuevo Jumpy Furgón Talla XL BlueHDI 120 S&S 6v	2CK0 F3 N P7 K B0 A0 J 0	11,19	178	169 - 193	6,80	6,5 - 7,4	1499	2830	1025	1805	200	1709
Nuevo e-Jumpy Furgón Talla XL 50 KWh	2CK0 F3 N ZE F B0 A0 J 0	11,06	0	0 - 0	-	-	0	2867	905	1962	217	1867
Nuevo e-Jumpy Furgón Talla XL 75 KWh	2CK0 F3 N ET F B0 A0 J 0	11,06	0	0 - 0	-	-	0	3053	906	2147	217	2052
Nuevo Jumpy Furgón Talla XL BlueHDI 145 S&S EAT8	2CK0 F3 N WR 1 B0 A0 J 0	13,30	199	186 - 215	7,60	7,1 - 8,2	1997	3100	1224	1876	202	1780
Nuevo Jumpy Furgón Talla XL BlueHDI 145 6v	2CK0 F3 N WR 6 B0 A0 J 0	13,30	201	191 - 216	7,70	7,3 - 8,3	1997	3100	1239	1861	211	1765
Doble Cabina												
Nuevo e-Jumpy Doble Cabina Fija Talla M 75 KWh	2CK0 F7 N ET F B0 A0 J 0	11,06	0	0 - 0	-	-	0	3100	841	2259	175	2163
Nuevo Jumpy Doble Cabina Fija Talla M BlueHDI 145 6v	2CK0 F7 N WR 6 B0 A0 J 0	13,30	197	191 - 216	7,50	7,3 - 8,3	1997	2794	870	1924	184	1828
Nuevo Jumpy Doble Cabina Abatible Talla M BlueHDI 120 S&S 6v	2CK0 F6 H P7 K B0 A0 J 0	11,19	176	169 - 193	6,70	6,5 - 7,4	1499	2750	888	1862	213	1763
Jumpy Doble Cabina Abatible Talla M BlueHDI 145 6v	2CK0 F6 H WR 6 B0 A0 J 0	13,30	197	191 - 216	7,50	7,3 - 8,3	1997	2794	867	1927	184	1828
Nuevo Jumpy Doble Cabina Abatible Talla XL BlueHDI 145 6v	2CK0 F9 H WR 6 B0 A0 J 0	13,30	203	191 - 216	7,70	7,3 - 8,3	1997	3080	1114	1966	221	1867
Nuevo Jumpy Doble Cabina Fija Talla XL BlueHDI 145 6v	2CK0 FL N WR 6 B0 A0 J 0	13,30	203	191 - 216	7,70	7,3 - 8,3	1997	3080	1117	1963	221	1867
Piso Cabina												
Nuevo e-Jumpy Piso Cabina Talla M 75 KWh	2CK0 P1 J ET F B0 A0 J 0		0	0 - 0	0	-	0					
Nuevo Jumpy Piso Cabina Talla M BlueHDI 145 S&S 6v	2CK0 P1 J WR K B0 A0 J 0	13,30	255	206 - 301	9,70	7,9 - 11,5	1997	3100		1592	60	1511



Arquitectura: dimensiones exteriores

Update

Updated 23/10/2023		JUMPY 2023	JUMPY 2024	JUMPY 2023	JUMPY 2024
Dimensiones		M	M	XL	XL
Dimensiones Exteriores					
Longitud total		4959	4983	5309	5333
Ancho total (sin retrovisor exterior)		1920	1920	1920	1920
Ancho con los retrovisores exteriores plegados		2010	2010	2010	2010
Ancho con los retrovisores exteriores desplegados		2204	2204	2204	2204
Altura total de la furgoneta con carga útil estándar		1895	1895	-	-
Altura total de la furgoneta con carga útil aumentada		1930	1930	1935	1935
Altura total de la furgoneta con carga útil aumentada y altura adicional		1935	1935	1940	1940
Distancia entre ejes		3275	3275	3275	3275
Voladizo delantero		881	904	881	904
Voladizo trasero		803	803	1153	1153
Altura libre al suelo		150	150	150	150
Distancia al suelo con vehículo elevado (paquete Worksite)		175	175	175	175
ancho de vía delantera, centro de rueda		1627	1627	1627	1627
ancho de vía trasera, centro de rueda		1600	1600	1600	1600
Ángulo de aproximación con carga útil estándar		17.1	17.1	No aplicable	No aplicable
Ángulo de aproximación con mayor carga útil		16.8	16.8	16.8	16.8
Ángulo de aproximación con mayor carga útil y altura adicional		18.1	18.1	18.2	18.2
Ángulo de salida con carga útil estándar		21.1	21.1	No aplicable	No aplicable
Ángulo de salida con mayor carga útil		21.4	21.4	15.3	15.3
Ángulo de salida con mayor carga útil y altura adicional		21.4	21.4	15.2	15.2



Altura total exterior:

Acceso garantizado a aparcamientos subterráneos limitado a 1,90 m en las versiones de carga útil estándar. Los chasis con mayor carga útil significan que este acceso no se puede garantizar; Menos aún con el pack Worksite, debido a sus 20 mm de altura adicional.

Arquitectura: dimensiones útiles

Update

Updated 23/10/2023		JUMPY 2023	JUMPY 2024	JUMPY 2023	JUMPY 2024
Dimensiones		M	M	XL	XL
Dimensiones del área de carga					
Máx. longitud de carga del suelo (sin modularidad)		2512	2512	2862	2862
Máx. longitud de carga del suelo (con modularidad)		3674	3674	4024	4024
Longitud de carga a media altura		2185	2185	2535	2535
Ancho de carga entre pasos de rueda		1258	1258	1258	1258
Máx. ancho de carga		1636	1636	1636	1636
Máx. altura de carga		1397	1397	1397	1397
Volumen de carga					
Volumen de carga sin modularidad <u>Moduwork</u>		5.3	5.3	6.1	6.1
Volumen de carga con modularidad <u>Moduwork</u>		5.8	5.8	6.6	6.6
Número de Europalets		3	3	3	3
Dimensiones de apertura trasera					
Mín. umbral de altura		544	539	600	595
Máx. umbral de altura		613	608	633	628
Máx. ancho de apertura		1282	1282	1282	1282
Altura de apertura de puertas traseras		1220	1220	1220	1220
Dimensiones de apertura de puerta lateral corredera					
Máx. ancho de apertura		935	935	935	935
Altura de apertura de puerta lateral corredera		1241	1241	1241	1241
Maniobrabilidad					
Radio de giro entre bordillos		12.4	12.4	12.4	12.4
Radio de giro entre muros.		12.9	12.9	12.9	12.9