CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS

JUMPY COMBI - SPACETOURER

CITROËN

ABRIL 2025

Equipamientos y opciones					
JUMPY COMBI SPACETOURER	Código	Descripción	Jumpy Combi & ë-Jumpy Combi	SpaceTourer Plus & ë-Spacetourer Plus	SpaceTourer Max & ë-SpaceTourer Max
Motores y cajas de cambios					
BlueHdi 180 S&S EAT8			●	●	●
Motor eléctrico 100kW Batería 50kWh			●	●	●
Motor eléctrico 100kW Batería 75kWh				●	●
ASIENTOS SERIE					
9 Plazas (3 +3+3)			●		
8 Plazas (2 +3+3)				●	●
Climatización					
Refrigeración adicional trasera	NR02			○	●
Climatizador manual	RE01		●	●	●
Climatizador automático	RE07			Pack	●
Audio y comunicación					
Regulador y limitador de velocidad	RG31		●	●	●
Servicios telemáticos conectividad vía BTA	YR22	Connect SOS (e-call), Connect NAV	●	●	●
Radio Pantalla táctil de 5" (Radio digital, Bluetooth)	ZJA3		●		
IVI Pantalla táctil de 10", Mirror Screen, 2 USB Conectividad 4G, Control de voz	ZJA6	Incluye Mirror Screen: Apple Carplay y Android Auto		●	
Pack Connect NAV: Navegador Sistema IVI HD Pantalla 10" más cámara 180°	ZJA9			○	●
Ayudas a la conducción					
Ayuda al estacionamiento trasero	WYAV		●	●	
Cámara visión 180° pantalla táctil 10" Sistema IVI MID Ayuda estacionamiento trasero y delantero	WYAV	Serie si Pack Connect Nav		● (Navegador)	●
Freno de mano eléctrico	FH05		● (Eléctrico)	● (Eléctrico)	●
Seguridad					
Pack Safety:					
Encendido aut luces y sensor lluvia			●	●	●
Alerta de colision frontal con sistema de frenado de emergencia con deteccion de peatones (basado en camara; solo con luz de dia)			●	●	●
Reconocimiento de señales de tráfico			●	●	●
Control de la velocidad crucero con limitador de velocidad	ZVKR		●	●	●
Faros inteligentes smartbeam			●	●	●
Driver attention assist 3			●	●	●
Asistente mantenimiento de carril			●	●	●
Abs + bas (braking amplificator system)			●	●	●
Airbag laterales conductor y pasajero, torax laterales y cortina	NF26		●	●	●
Airbag pasajero	NN01		●	●	●
Detección de sub-inflado indirecto	UE05		●	●	●
Airbag de Cortina 2 y 3 fila	NF04			●	●
ESP con ayuda de salida en pendiente	UF01		●	●	●
Asientos					
Asiento conductor y banqueta pasajero 2 plazas (no disp L1 eléctrico 75 kWh)	WAAF	Asiento conductor con reglaje en altura y lumbar y banqueta pasajero 2 plazas con respaldo replegable	●	○	
Asiento conductor y asiento pasajero individual	WAAS	Asiento conductor con reglaje en altura y lumbar y asiento pasajero con respaldo replegable	○	●	
Asiento conductor y asiento pasajero individual electricos	WAAP	Asiento conductor y pasajero con reglaje en altura y lumbar, eléctricos y calefactados con función masaje			●
Asientos delanteros calefactables	NA01				●
Fila 2 banqueta 2/3 1/3 replegable tipo libro / Fila 3 banqueta monobloque	AL04 +AN03		●		
Fila 2: Banqueta 2/3 1/3 tipo libro, desmontable sin herramienta Fila 3: Banqueta 2/3 1/3 tipo libro, desmontable sin herramienta	AL04 +AN16			●	
Fila 2: Banqueta 2/3 1/3 Regulables longitudinalmente, desmontable sin herramienta Fila 3: Banqueta 2/3 1/3 Regulables longitudinalmente, desmontable sin herramienta, con respaldos abatibles tipo bandeja	AL39 + AN17	Asientos cuero claudia			●
Fila 2: Banqueta 2/3 1/3. Fila 3: sin asientos	AN00		○	○	
Pack 4 plazas: 4 asientos individuales ,sistema DROP & GO montado en riel y retornable Espacio almacenamiento parte trasera	AN01	Pack 4 plazas Fila 2: 4 asientos individuales de cuero sobre railes más mesa central sobre raíles			○
Pack 5 plazas: Fila 2: 2 Asientos individuales Fila 3: 3 Asientos sistema DROP& GO montado en riel y retornable Espacio almacenamiento parte trasera	AL35	Pack 5 plazas Fila 2: 2 asientos individuales de cuero sobre railes Fila 3: Banqueta 2/3 - 1/3 de cuero sobre raíles más mesa central sobre raíles			○
Mesa móvil peglable central sobre railes	D701	Serie con Pak 4 o 5 plazas			Pack (si AN01 o AL35)

Equipamientos y opciones

JUMPY COMBI SPACETOURER	Código	Descripción	Jumpy Combi & ë-Jumpy Combi	SpaceTourer Plus & ë-Spacetourer Plus	SpaceTourer Max & ë-SpaceTourer Max
Confort / Habitabilidad					
Puerta lateral derecha deslizante acristalada	WZ04		●		
Puertas laterales izquierda y derecha	WZ07			●	●
Puertas laterales motorizadas manos libres	WZ09	Implica acceso arranque manos libres		○	●
Elevalunas eléctrico secuencial primera fila	LT03		●	●	●
Portón trasero	WO06	Con luneta térmica	●	●	●
Pack Design :Portón trasero con limpialuneta y cristal térmico con luneta abrible	WO07	Portón trasero (Con luneta térmica abrible y limpia), llantas 17 pulgadas de aleación		○	● (Serie si techo OK01)
Volante de cuero con mandos integrados	VH04			Pack	●
Acceso arranque manos libres	YD01			Pack	●
Visibilidad					
Faros halógenos	LA09		●		
Luces Ecoled diurnas	LA10 + FE10			●	●
Faros antiniebla	PR06		Pack	●	●
Pack Visibilidad	NB08	Endendido automático de los Faros + Sensor de lluvia	●	●	●
Techo actristalado	OK01	Conlleva aire en la parte trasera en algunas versiones (implica Pack Design)			○
Cortinillas laterales en la fila 2	UD03			Pack	●
Lunas trasera extra tintadas (A partir de la segunda fila)	VD18				●
Retrovisores exteriores					
Espejos exteriores abatibles eléctricamente	HU02		Pack	●	●
Espejo exterior eléctrico y calefactable , abatible manualmente	RJ05		●	●	●
Llantas					
Rueda de chapa de 16" con embellecedor central	ZHYV	Serie si eléctrico	● (Eléctrico)		
Rueda de chapa de 17" con embellecedor completo	ZHYY	Serie en combi térmico	● (Térmico)	●	
Llanta diamantadas de alumino de 17"	ZHZB	(en Plus serie si Pack Design)			●
Kit antipinchazo	LV02		●	●	●
Pack Opcionales / Serie					
Pack Look	PD22 (L1)	Paragolpes, tiradores y molduras laterales color carrocería, retrovisores color negro, y faros antiniebla		●	●
Pack Look	PD69 (L2)	Paragolpes delantero, tiradores y molduras laterales color carrocería, retrovisores color negro, paragolpes trasero color masa, firma luminosa LED y faros antiniebla.		●	●
Pack Basic	PR06	Faros antiniebla , espejos abatibles eléctricos	○		
Pack Climatizador automático	NR02	Climatización automática más refrigeración adicional trasera		○	●
Pack Driver	RL05	Volante de cuero con mandos integrados, Espejo interior electrocromo(RL05) más acceso y arranque manos libres(YD01), más recarga inalámbrica smartphone (E301)		○	●
Pack Family	BRFZ	Asiento pasajero individual + asientos delanteros calefactados + cortinillas parasol en ventanas laterales + moquetas en 2ª y 3ª fila + almacenamiento superior central cerrado + guantera inferior cerrada + cubreequipajes + 3 fila asientos regulables longitudinalmente+ volante cuero		○	
Pack Drive Assist	ZVKT	Control adaptativo velocidad con función stop & go más volante de cuero (VH04) más freno estacionamiento eléctrico (FH05)- más parabrisas atérmico		○	
Otros Equipamiento eléctrico					
Cargador integrado 7,4 kW Monofásico	LZ02		●	●	●
Cargador integrado 11kW Trifásico	LZ04		○	○	○
Cable de alimentación trifásico modo 3, 22 kW (7m)	7S02		●	●	●

* Servicios de Navegación conectada TomTom® Traffic, información del tráfico en tiempo real, actualización de la cartografía en tiempo real, reconocimiento de zonas de peligro (servicios gratuitos durante los 6 primeros meses). Conexión directa vía BTA o vía smartphone (en ausencia de BTA).

** Para todos los vehículos nuevos, equipados con caja telemática pedidos a partir del 3 de julio de 2023, los servicios "SOS&Assistance" y "Telemaintenance" van incluidos en el pack Connect ONE. El precio de este pack está incluido en el precio del vehículo. Los servicios "Remote Control, e-Remote Control (vehículos LEV) y Connected Navigation (en caso de disponer de navegación: Navegación conectada TomTom® (TomTom® Traffic, aviso de radares, precio de carburantes, parkings, tiempo y búsquedas locales))" están incluidos en el paquete Connect PLUS. Connect PLUS está disponible y va incluido en el precio del vehículo durante un periodo de 6 meses a contar desde la fecha de inicio de la garantía y requiere suscripción y activación por parte del cliente. Después de dicho periodo, Connect PLUS estará disponible mediante suscripción.

Características técnicas

Jumpy Combi / SpaceTourer	BlueHDi 180 S&S EAT 8 Automática	Eléctrico 50 KWh Automática	Eléctrico 75 KWh Automática
Acabado			
Business Talla M	●	●	●
Business Talla XL	●	●	●
Business Lounge Talla M	●		●
Business Lounge Talla XL	●		●
Combi Talla XL	●	●	●
Combi Talla XL	●	●	●
Pesos			
Jumpy Combi Talla M			
Masa máxima autorizada	2870	3000	3100
Peso en orden de marcha (en kg)	2025	2086	2270
Jumpy Combi Talla XL			
Masa máxima autorizada	2901	3030	3130
Peso en orden de marcha (en kg)	2060	2128	2312
Spacetourer PLUS Talla M			
Masa máxima autorizada	2830	2941	3100
Peso en orden de marcha (en kg)	2084	2156	2340
Spacetourer PLUS Talla XL			
Masa máxima autorizada	2869	2941	3090
Peso en orden de marcha (en kg)	2117	2187	2371
SpaceTourer MAX Talla M			
Masa máxima autorizada	2830		3100
Peso en orden de marcha (en kg)	2096		2347
SpaceTourer MAX Talla XL			
Masa máxima autorizada	2869		3090
Peso en orden de marcha (en kg)	2127		2376
WLTP			
Jumpy Combi Talla M			
Masa de Newton (+75kg)	2025	2086	2270
Autonomía WLTP (eléctrico) - Cycle CITY		0	461
Masa total autorizada cargada (MTAC)	2870	3000	3100
Masa total de opciones (MOPT)	293	255	202
Masa vacía (VACÍO)	1871	1943	2127
CT WLTP T8C	1	1	1
Emisión de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	189	0	0
Consumo de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	7,2		
Consumo WLTP (eléctrico)		239	240
Autonomía WLTP (eléctrico)		220	348
Emisión de CO2 MIXTO Veh. LOW	181	0	0
Consumo MIXTO Veh. LOW	6,9		
Consumo (eletrico) mini de la familia WLTP		224	224
Autonomia (eléctrico) mini de la familia WLTP		234	371
Emisión de CO2 MIXTO Veh. HIGH	208	0	0
Consumo MIXTO Veh. HIGH	7,9		
Consumo (eléctrico) maxi de la familia WLTP		267	264
autonomía (eléctrica) maxi de la familia WLTP		196	313
Jumpy Combi Talla XL			
Masa de Newton (+75kg)	2060	2128	2312
Autonomía WLTP (eléctrico) - Cycle CITY		0	455
Masa total autorizada cargada (MTAC)	2901	3030	3130
Masa total de opciones (MOPT)	293	255	255
Masa vacía (VACÍO)	1902	1982	2166
CT WLTP T8C	1	1	1
Emisión de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	191	0	0
Consumo de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	7,3		
Consumo WLTP (eléctrico)		242	242
Autonomía WLTP (eléctrico)		218	345
Emisión de CO2 MIXTO Veh. LOW	181	0	0
Consumo MIXTO Veh. LOW	6,9		
Consumo (eletrico) mini de la familia WLTP		224	224
Autonomia (eléctrico) mini de la familia WLTP		234	371
Emisión de CO2 MIXTO Veh. HIGH	208	0	0
Consumo MIXTO Veh. HIGH	7,9		
Consumo (eléctrico) maxi de la familia WLTP		267	264
autonomía (eléctrica) maxi de la familia WLTP		196	313
Spacetourer PLUS Talla M			
Masa de Newton (+75kg)	2084	2156	2340
Autonomía WLTP (eléctrico) - Cycle CITY		0	455
Masa total autorizada cargada (MTAC)	2830	2941	3100
Masa total de opciones (MOPT)	349	321	321
Masa vacía (VACÍO)	1878	1952	2136
CT WLTP T8C	1	1	1
Emisión de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	190	0	0
Consumo de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	7,3		
Consumo WLTP (eléctrico)		241	242
Autonomía WLTP (eléctrico)		219	345
Emisión de CO2 MIXTO Veh. LOW	181	0	0
Consumo MIXTO Veh. LOW	6,9		
Consumo (eletrico) mini de la familia WLTP		224	224
Autonomia (eléctrico) mini de la familia WLTP		234	371
Emisión de CO2 MIXTO Veh. HIGH	208	0	0
Consumo MIXTO Veh. HIGH	7,9		
Consumo (eléctrico) maxi de la familia WLTP		267	264
autonomía (eléctrica) maxi de la familia WLTP		196	313
Spacetourer PLUS Talla XL			
Masa de Newton (+75kg)	2117	2187	2371
Autonomía WLTP (eléctrico) - Cycle CITY		0	450
Masa total autorizada cargada (MTAC)	2869	2941	3090
Masa total de opciones (MOPT)	349	321	321
Masa vacía (VACÍO)	1911	1981	2165
CT WLTP T8C	1	1	1
Emisión de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	192	0	0
Consumo de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	7,3		
Consumo WLTP (eléctrico)		243	244
Autonomía WLTP (eléctrico)		217	342
Emisión de CO2 MIXTO Veh. LOW	181	0	0
Consumo MIXTO Veh. LOW	6,9		
Consumo (eletrico) mini de la familia WLTP		224	224
Autonomia (eléctrico) mini de la familia WLTP		234	371
Emisión de CO2 MIXTO Veh. HIGH	208	0	0
Consumo MIXTO Veh. HIGH	7,9		
Consumo (eléctrico) maxi de la familia WLTP		267	264
autonomía (eléctrica) maxi de la familia WLTP		196	313

Características técnicas

Jumpy Combi / SpaceTourer	BlueHDi 180 S&S EAT 8 Automática	Eléctrico 50 KWh Automática	Eléctrico 75 KWh Automática
SpaceTourer MAX Talla M			
Masa de Newton (+75kg)	2096		2347
Autonomía WLTP (eléctrico) - Cycle CITY			454
Masa total autorizada cargada (MTAC)	2830		3100
Masa total de opciones (MOPT)	349		321
Masa vacía (VACÍO)	1878		2136
CT WLTP T8C	1		1
Emisión de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	190		0
Consumo de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	7,2		
Consumo WLTP (eléctrico)			241
Autonomía WLTP (eléctrico)			346
Emisión de CO2 MIXTO Veh. LOW	181		0
Consumo MIXTO Veh. LOW	6,9		
Consumo (eletrico) mini de la familia WLTP			224
Autonomia (eléctrico) mini de la familia WLTP			371
Emisión de CO2 MIXTO Veh. HIGH	208		0
Consumo MIXTO Veh. HIGH	7,9		
Consumo (eléctrico) maxi de la familia WLTP			264
autonomía (eléctrica) maxi de la familia WLTP			313
SpaceTourer MAX Talla XL			
Masa de Newton (+75kg)	2127		2376
Autonomía WLTP (eléctrico) - Cycle CITY			450
Masa total autorizada cargada (MTAC)	2869		3090
Masa total de opciones (MOPT)	349		321
Masa vacía (VACÍO)	1911		2165
CT WLTP T8C	1		1
Emisión de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	193		0
Consumo de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	7,3		
Consumo WLTP (eléctrico)			243
Autonomía WLTP (eléctrico)			343
Emisión de CO2 MIXTO Veh. LOW	181		0
Consumo MIXTO Veh. LOW	6,9		
Consumo (eletrico) mini de la familia WLTP			224
Autonomia (eléctrico) mini de la familia WLTP			371
Emisión de CO2 MIXTO Veh. HIGH	208		0
Consumo MIXTO Veh. HIGH	7,9		
Consumo (eléctrico) maxi de la familia WLTP			264
autonomía (eléctrica) maxi de la familia WLTP			313

DIMENSIONES	JUMPY COMBI/ SPACETOURER TALLA M	JUMPY COMBI/ SPACETOURER TALLA XI
Dimensiones externas		
Longitud total	4981	5331
Distancia entre ejes	3275	3275
Voladizo delantero	904	904
Voladizo trasero	803	1153
Altura total de la PC con MMA estándar	1890	1890
Altura total del PC con mayor MMA	1925	1935
Altura total del PC con carga útil incrementada y altura adicional	1930	1940
Dimensiones del área de carga		
Máx. longitud de carga (respaldo del pasajero plegado)	3161	3511
Máx. longitud de carga detrás de la fila 1	2413	2763
Ancho de carga entre pasos de rueda	1228	1228
Máx. ancho de carga	1618	1618
Máx. altura de carga	1337	1339
Dimensiones del habitáculo		
fila 1 ancho del codo al nivel de la base de la ventana	1712	1712
fila 1 ancho del codo (según estándar)	1515	1515
fila 2 ancho del codo (según estándar)	1586	1586
fila 2 ancho del codo (según estándar)	1570	1570
Dimensiones de apertura trasera		
Mín. Umbral de altura	579	579
Máx. Umbral de altura	648	659
Máx. ancho de apertura	1212	1212
Altura de apertura de la puerta trasera	1181	1181
Dimensiones de apertura de puerta lateral corredera		
Máx. ancho de apertura	933	933
Altura de apertura de puerta lateral corredera	1181	1181